

WOOL



MADE +39
LUXURY ITALIAN MANUFACTURE

Made+39 reinterpreta il lusso contemporaneo come incontro tra la tradizione del design made in Italy e l'innovazione tecnologica. Il risultato, fatto di un linguaggio che attinge al mondo della moda e alla cultura artigianale italiana, è una gamma di prodotti e materiali per l'architettura di interni caratterizzati da qualità e ricerca estetica, in grado di valorizzare spazi e contesti progettuali diversificati.

Made+39 reinterprets contemporary luxury as a meeting-place for Italy's tradition of design and today's new technologies. The result, expressed in a vocabulary that draws on the worlds of Italian fashion and traditional handcrafting, is a range of products and materials for interior architecture characterised by quality and aesthetic research, to add value to a variety of different spaces and types of design.

Made+39 interpretiert den zeitgenössischen Luxus als ein Aufeinandertreffen der Tradition des Designs Made in Italy und der technologischen Innovation. Das Resultat bezieht sich in seiner Stilsprache auf die Welt der Mode und des italienischen Handwerks und bietet eine Auswahl an Produkten und Materialien für die Innenarchitektur, die sich durch die Qualität und ausgesuchte Schönheit auszeichnet und somit die unterschiedlichsten Räume und Umgebungen aufwerten kann.

Made+39 réinterprète le luxe contemporain comme point de rencontre entre la tradition du design "Made in Italy" et l'innovation technologique. Le résultat, exprimé par un langage qui fait appel au monde de la mode et à la culture artisanale italienne, est une gamme de produits et matériaux pour l'architecture d'intérieur caractérisés par qualité et recherche esthétique, en mesure de valoriser des espaces et des contextes conceptuels diversifiés.

Made+39 reinterpreta el lujo contemporáneo como encuentro entre la tradición del diseño italiano y la actual innovación tecnológica. El resultado, expresado en un lenguaje inspirado en el mundo de la moda y en la producción artesanal italiana, es una gama de productos y materiales destinados al interiorismo caracterizados por su alta calidad y por la investigación estética, que permiten valorizar diferentes espacios y variados estilos de diseño.

MADE + 39
LUXURY ITALIAN MANUFACTURE

WOOL

La texture di Wool si ispira alla trama di un tessuto in lana. Collezione di ceramica smaltata declinata in cinque formati e quattro colori sulla cui superficie il suggerimento del filato ricama disegni geometrici.

The weave of a woolen fabric is the source of inspiration for the glazed porcelain tile collection Wool, available in five sizes and colors, on whose surface the yarn's suggestions embroider geometric designs.

Das Muster eines Wollstoffs als Inspiration von Wool, der Kollektion glasierter Keramikfliesen, die in fünf Formaten und vier Farben dekliniert wird. Für Wohnungen und Geschäftsräume, als Wand- und als Bodenbelag gleichermaßen geeignet.

La trame d'un tissu en laine inspire la texture de wool, collection de céramique émaillée déclinée en cinq formats et quatre couleurs. Adaptée à des espaces de type résidentiel et commercial, elle peut être posée au sol ou au mur.

La trama de un tejido de lana inspira la textura de Wool, colección de ceramica esmaltada en cinco formatos y cuatro colores. Adecuada para espacios residenciales y comerciales, puede colocarse como pavimento o como revestimiento.



WOOL SQUARE 60x60 CM - 24"x24"

WOOL AVIO 120x60 CM - 48"x24"





WOOL CENERE 60x60 CM - 24"x24"


WOOL COOL PUZZLE 60x60 CM - 24"x24"
WOOL AVIO 60x60 CM - 24"x24"




GRES PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN TILE
RETTIFICATO, MATT - RECTIFIED, MATT

FORMATO 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 15x60 cm, 10x60 cm
SIZE 24"x48", 24"x24", 12"x24", 6"x24", 4"x24"


WOOL CENERE




WOOL AVIO



WOOL SABBIA



WOOL TERRA




NOTE DI POSA: si consiglia una posa con 2-3- mm di fuga.
INSTALLATION NOTES: we recommend installation with a 2-3 mm joint

FORMATI
SIZES

 10,5 mm - 0,4" V2 R10

60x120 cm - 24"x48"


55



CENERE Cod. WC00500
AVIO Cod. WC00800
SABBIA Cod. WC00700
TERRA Cod. WC00600

60x60 cm - 24"x24"

40



CENERE Cod. WC00100
AVIO Cod. WC00400
SABBIA Cod. WC00300
TERRA Cod. WC00200

30x60 cm - 12"x24"

40



CENERE Cod. WC00900
AVIO Cod. WC01200
SABBIA Cod. WC01100
TERRA Cod. WC01000

15x60 cm - 6"x24"

65



CENERE Cod. WC01300
AVIO Cod. WC01600
SABBIA Cod. WC01500
TERRA Cod. WC01400

10x60 cm - 4"x24"

85



CENERE Cod. WC01700
AVIO Cod. WC02000
SABBIA Cod. WC01900
TERRA Cod. WC01800

V2 Variazione moderata - Moderate variation

N Codice prezzo al m² - Price code per sq. mt.

DECOR SQUARE
FORMATO 60x60 cm - SIZE 24"x24"

10,5 mm - 0,4" V2 R10




V2 Variazione moderata - Moderate variation
N Codice prezzo al m² - Price code per sq. mt.


MOSAICI
MOSAICS

10,5 mm - 0,4" V2 R10

WOOL LOSANGA
FORMATO 30x30 cm - SIZE 12"x12"



CENERE Cod. WDM0020 45 AVIO Cod. WDM0010 45 SABBIA Cod. WDM0040 45 TERRA Cod. WDM0030 45



WOOL SPHERA
FORMATO 60x60 cm - SIZE 24"x24"

AVIO-CENERE Cod. WDS0020 60 TERRA-SABBIA Cod. WDS0040 60

FORMATO 30x30 cm - SIZE 12"x12"

AVIO-CENERE Cod. WDS0010 40 mosaico su rete - mesh-mounted mosaic
TERRA-SABBIA Cod. WDS0030 40 mosaico su rete - mesh-mounted mosaic

V2 Variazione moderata - Moderate variation
N Codice prezzo al pezzo - Single piece price

MOSAICI
MOSAICS

10,5 mm - 0,4"

V2 R10




WOOL PUZZLE

FORMATO 90x90 cm - SIZE 36"x36"

COOL PUZZLE Cod. WDP0020 130

FORMATO 60x60 cm - SIZE 24"x24"


COOL PUZZLE Cod. WDP0010 70



WOOL QUADRI

FORMATO 60x60 cm - SIZE 24"x24"
Cod. WDQ0020 65

FORMATO 30x30 cm - SIZE 12"x12"
Cod. WDQ0010
mosaico su rete - mesh-mounted mosaic 40



WARM PUZZLE Cod. WDP0040 130

WARM PUZZLE Cod. WDP0030 70

V2 Variazione moderata - Moderate variation
N Codice prezzo al pezzo - Single piece price

IMBALLI
PACKING

Table with 8 columns: FORMATO SIZE, PZ SCATOLA PCS BOX, MQ SCATOLA SQFT BOX, KG/PZ KG/PCS, KG/BOX KG/BOX, BOX/PLT BOX/PLT, MQ/PLT SQFT/PLT, KG/PLT KG/PLT. It lists various tile formats and their packaging details.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo. Pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Eventuali piccole variazioni di calibro rientrano nelle tolleranze di legge. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. Weight, colors and size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Any small variations in calibre fall within legal tolerances. Colors shown are as close to the real color as the limitation of the printing process will allow.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS	VALORE MADE+39 MADE+39 VALUE
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY FEATURES	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% (MAX ± 2 mm)	± 0,6% (MAX ± 2 mm)
	SPESSORE - THICKNESS		± 5% (MAX ± 0,5 mm)	± 5% (MAX ± 0,5 mm)
	RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS		± 0,5% (MAX ± 1,5 mm)	± 0,5% (MAX ± 1,5 mm)
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		± 0,5% (MAX ± 2 mm)	± 0,5% (MAX ± 2 mm)
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		± 0,5% (MAX ± 2 mm)	± 0,5% (MAX ± 2 mm)
CARATTERISTICHE TERMO-IGROMETRICHE TERMOHYGROMETRIC FEATURES	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTENTE RESISTANT
	COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT THERMAL LINEAR EXPANSION	UNI EN ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	7x10-6MK ⁻¹
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL FEATURES	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
CARATTERISTICHE MECCANICHE SUPERFICIALI SURFACE MECHANICAL FEATURES	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS	EN 101	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	6
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (PEI) RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI)	UNI EN ISO 10545-7	DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE DECLARATION OF MANUFACTURER	IV*
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL FEATURES	RESISTENZA ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	≥ GB	GL A
	RESISTENZA PRODOTTI USO DOMESTICO HOUSEHOLD PRODUCTS RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MIN. GB	CONFORME COMPLIANT
CARATTERISTICHE MECCANICHE MASSIVE BULK MECHANICAL FEATURES	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE		≥ 35N/MM²	≥ 35N/MM²
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY FEATURES	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO COEFFICIENT OF FRICTION	DIN 51130	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	R10
		DCOF ANSI A 137.1-2012		DCOF: ≥ 0,42



MADE+39

Vallelunga & Co. Srl

Via Monte Mongigatto nr. 24 - Int. 4

41042 - Fiorano Modenese (MO) ITALY

Tel. +39 0536 839411

info@made39.com - www.made39.com